





รุ่น TSH120



รุ่น TSH120M

## รองเท้านิรภัย SPORT CLASSIC

รองเท้านิรภัยหุ้มส้น พื้นเสริมสแตนเลส  
พื้น PU สู้ตรซึมซัน พื้นกันน้ำมัน สารเคมี  
พื้น ESD และหนังกันน้ำ ทนทานคุ้มค่า  
มาตรฐานญี่ปุ่น Size : 36-45

รุ่น TSH120M :หุ้มข้อ

รุ่น TSH120 :หุ้มส้น



รุ่น TSH115B



รุ่น TSH115W

## รองเท้านิรภัย SPORT

รองเท้านิรภัยหัวเหล็กรูปทรงทันสมัยน้ำหนัก  
เบา เสริมแถบสะท้อนแสง พื้นกันน้ำมันได้ดี  
มาตรฐานญี่ปุ่น Size : 36-46

รุ่น TSH115B : สีดำ

รุ่น TSH115W : สีขาว

## รองเท้านิรภัยไม่ต้องผูกเชือก

รองเท้านิรภัยหัวเหล็กแบบไม่ต้องผูกเชือก  
มาตรฐานญี่ปุ่น พื้น ESD กันน้ำมัน  
Size : 36-46

รุ่น TSH125B : สีดำ

รุ่น TSH107ESD : สีขาว



รุ่น TSH125B



รุ่น TSH107

## อุปกรณ์เสริมเพื่อความปลอดภัย

แผ่นรองเท้า เพื่อความกระชับ สบายเท้า  
Takumi Comfort : Size S, M, L (36-45)  
ถุงเท้านิรภัย กันความเย็นได้ -30C  
ลดแรงกระแทก กระชับมากๆ และเป็น ESD  
Takumic Sock : ถุงเท้านิรภัย Free Size



รุ่น Takumi Comfort



รุ่น Takumi Sock

SECTION 1 รองเท้านิรภัย Safety Safety Shoe



รุ่น Jumper



รุ่น Jet

รองเท้านิรภัย CLASSIC

รองเท้านิรภัยหัวเหล็กพื้นเสริมสแตนเลส พื้น PU สูตรน้ำยา นำเข้าจาก Germany ทนทาน กันน้ำมัน กันสารเคมี มาตรฐานฝรั่งเศสกันไฟฟ้าสถิตย์ได้ Size : 36-45 รุ่น Jumper : หุ้มข้อ รุ่น Jet : หุ้มส้น



รุ่น Phoenix



รุ่น SAGA

รองเท้านิรภัย COMPOSITE CAP

รองเท้านิรภัย Composite พื้น Composite กันทะลุ ทนทาน กันน้ำมันกันสารเคมี มาตรฐานฝรั่งเศสกันไฟฟ้าสถิตย์ได้ Size : 40-45 รุ่น Phoenix : พื้น PU หุ้มข้อดีดอย่างดี รุ่น SAGA : พื้น PU Rubber กันความร้อน 300 C หุ้มข้อหนังนบูคอย่างดี

รองเท้านิรภัยสีขาวไม่ต้องผูกเชือก

รองเท้าพื้น ESD คุณภาพสูงจากฝรั่งเศส กันน้ำ กันน้ำมัน กันลื่นได้ดีมาก ระบายอากาศได้ดี ไม่อับ มาตรฐาน CE Size : 36-45 รุ่น Robion : สีขาวรูปทรง Classic รุ่น Miami White : สีขาวทรง Sport



รุ่น Robion



รุ่น Miami White

รองเท้านิรภัยทรง Sport ไม่ต้องผูกเชือก

ระบายอากาศอย่างดี ไม่อับ พื้น ESD พื้นทนความร้อนและสารเคมี มาตรฐาน CE หัวเหล็ก พื้นเสริมสแตนเลส Size 36-45 รุ่น Miami blue : สีน้ำเงิน รุ่น Miami Black : สีดำ



รุ่น Miami Blue



รุ่น Miami Black



ベストセーフ  
**BESTSAFE**  
 The Highest Quality Safety Products

ベストセーフ  
**BESTSAFE**  
 The Highest Quality Safety Products

มอก 523-2554  
 เลขที่ (3) 1313-27/523  
 Standard : EN ISO 20345:2011 CE

มอก 523-2554  
 เลขที่ (3) 1313-27/523  
 Standard : EN ISO 20345:2011 CE

### รองเท้านิรภัยรูปทรงส้นน้ำตาล

H04 ทำจากหนังน้ำตาล และนูนปัก  
 พื้น PU กันน้ำมัน สารเคมี  
 ไฟฟ้าสถิตย์คุณภาพสูง สวยงาม  
 (สามารถสั่งเสริมแผ่นสแตนเลสได้)  
 มาตรฐาน มอก 523-2554

Size : 36-45

#### รุ่น Super

ベストセーフ  
**BESTSAFE**  
 The Highest Quality Safety Products

มอก 523-2554  
 เลขที่ (3) 1313-27/523  
 Standard : EN ISO 20345:2011 CE



#### รุ่น Master

#### รุ่น City

ベストセーフ  
**BESTSAFE**  
 The Highest Quality Safety Products

มอก 523-2554  
 เลขที่ (3) 1313-27/523  
 Standard : EN ISO 20345:2011 CE



#### รุ่น Galaxy

### รองเท้านิรภัยรูปแบบทันสมัย

รองเท้านิรภัยหัวเหล็กรูปทรงทันสมัยน้ำหนัก  
 เบา เสริมแถบสะท้อนแสง พื้น PU กันน้ำมัน  
 สารเคมี ไฟฟ้าสถิตย์ คุณภาพสูง สวยงาม  
 (สามารถสั่งเสริมแผ่นสแตนเลสได้)  
 มาตรฐาน มอก 523-2554

Size : 36-45

### รองเท้านิรภัย CLASSIC

รองเท้านิรภัยหัวเหล็กรูปทรงสุภาพ  
 แต่โดดเด่นด้วยความสวยงาม น้ำหนักเบา  
 เสริมแถบสะท้อนแสง พื้น PU กันน้ำมัน  
 สารเคมี ไฟฟ้าสถิตย์คุณภาพสูง สวยงาม  
 (สามารถสั่งเสริมแผ่นสแตนเลสได้)  
 มาตรฐาน มอก 523-2554

Size : 36-45



#### รุ่น Vivo



#### รุ่น Super Safety

### รองเท้านิรภัยแบบบูตยาง

รองเท้านิรภัยบูตยาง นิรภัย พื้นไนไตร  
 กันน้ำมัน กันสารเคมี มาตรฐาน CE ยุโรป  
 สูง 15" Size : 40-45

รุ่น Perfect Boots : รองเท้าบูตสีดำ  
 (พื้นเสริมสแตนเลส มีแถบสะท้อนแสง)

รุ่น White Boots : รองเท้าบูตสีขาว  
 (พื้นสามารถเลือกเสริมสแตนเลสได้)



รองเท้าบูต PVC รุ่น Best Boots  
 พื้นไนไตร เสริมแผ่นสแตนเลสกันทะลุ  
 รุ่น Perfect boots



#### รุ่น White boots

PRE U  
Safety Productมอก 523-2554  
เลขที่ (3) 1313-27/523  
Standard : EN ISO 20345:2011 CEรองเท้านิรภัยข้อนิรภัย รุ่น SS4 พื้น PU น้ำหนักเบา  
รุ่น Best RunPRE U  
Safety Productมอก 523-2554  
เลขที่ (3) 1313-27/523  
Standard : EN ISO 20345:2011 CE

รุ่น Vagas

## รองเท้านิรภัยรูปทรง CLASSIC

รองเท้านิรภัยมาตรฐาน มอก 523-2554  
 หนา 1.8-2.2 mm รูปทรง Classic  
 พื้น PU (สามารถเปลี่ยนเป็นพื้นไนไตรด์ได้)  
 (พื้นสามารถเสริมแผ่นสแตนเลสได้)  
 ทนทาน กันน้ำมัน กันสารเคมีได้ดี  
 Size : 36-45

PRE U  
Safety Productมอก 523-2554  
เลขที่ (3) 1313-27/523  
Standard : EN ISO 20345:2011 CE

รุ่น White Shoe-Tape



รุ่น White Shoe-Rope

## รองเท้านิรภัยสีขาว

รองเท้านิรภัยมาตรฐาน มอก 523-2554  
 หนา 1.8-2.2 mm หนังขาว  
 พื้น PU (สามารถเปลี่ยนเป็นพื้นไนไตรด์ได้)  
 (พื้นสามารถเสริมแผ่นสแตนเลสได้)  
 ทนทาน กันน้ำมัน กันสารเคมีได้ดี  
 Size : 36-45

PRE U  
Safety Productมอก 523-2554  
เลขที่ (3) 1313-27/523  
Standard : EN ISO 20345:2011 CE

รุ่น Best Jean

PRE U  
Safety Productมอก 523-2554  
เลขที่ (3) 1313-27/523  
Standard : EN ISO 20345:2011 CE

รุ่น AA2

## รองเท้านิรภัยแบบติดเทป

Best Jean รองเท้านิรภัยผ้าใบยีนส์  
 AA-2 รองเท้านิรภัยหนังสีดำ  
 ได้รับมาตรฐาน มอก 523-2554  
 พื้น PU (สามารถเลือกพื้นไนไตรด์ได้)  
 (สามารถเสริมแผ่นสแตนเลสได้)  
 Size : 36-45

PRE U  
Safety Productมอก 523-2554  
เลขที่ (3) 1313-27/523  
Standard : EN ISO 20345:2011 CE

รุ่น Adverger Black



รุ่น Adverger Brown

## รองเท้านิรภัยแบบบู๊ตหนัง

รองเท้านิรภัยมาตรฐาน มอก 523-2554  
 หนา 1.8-2.2 mm  
 พื้น PU (สามารถเปลี่ยนเป็นพื้นไนไตรด์ได้)  
 (พื้นสามารถเสริมแผ่นสแตนเลสได้)  
 ทนทาน กันน้ำมัน กันสารเคมีได้ดี  
 จำหน่ายสี : ดำ และ น้ำตาล เลือกได้  
 Size : 36-45

SECTION 1 รองเท้านิรภัย Safety Safety Shoe

ベストセーフ  
BESTSAFE  
The Highest Quality Safety Products

PRE U  
Safety Product

UEN 523-2554  
ISO 9001:2015  
Standard : EN ISO 20345:2011 CE



แบบซิป

แบบเทป



รุ่น H-Tape รุ่น BEST Zip



รุ่น Visitor



รุ่น Protector



รองเท้านิรภัยปิดหลังเท้าหุ้มข้อ

รองเท้านิรภัยเปิดส้นเท้า

รองเท้านิรภัยเสริม Guard

รุ่น H-tape : รองเท้านิรภัยแบบ เทปปิดหลังเท้าและเทปอีกชั้น คุณภาพสูง Size 36-45

รุ่น BEST Zip : รองเท้านิรภัยหุ้มข้อ แบบซิป Size 36-45 (สามารถเสริมแผ่นกันทะลุได้)

รองเท้านิรภัยหุ้มข้อเปิดส้น มาตรฐาน มอก 523-2554 พื้น PU (สามารถสั่งเสริมแผ่นกันทะลุ) สามารถผลิตสีขาวได้ Size 36 - 45

รองเท้านิรภัยมาตรฐาน มอก 523-2554 ผลิตจากหนังแท้ เสริม Guard เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ป้องกันของมีคม สะเก็ดไฟได้ ผลิตได้ทั้งหุ้มข้อและหุ้มส้น Size : 36-45

SPECIAL รองเท้านิรภัยเฉพาะทาง



รองเท้านิรภัยกระไฟฟ้าแรงสูง 18,000 V

รองเท้านิรภัยมาตรฐาน กันไฟฟ้าแรงสูง มาตรฐาน ASTM (จากอเมริกา) กันไฟฟ้าได้ 18 KV ปลอดภัยสูง เหมาะกับวิศวะ ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมบำรุง

รุ่น Gargas 18KV : หุ้มข้อ เบอร์ 40-44

รุ่น Bolt 18KV : หุ้มส้น เบอร์ 40-44



รองเท้านิรภัยกันความเย็น -30C

รองเท้านิรภัยบู๊ตมาตรฐานสูง กันความเย็น -30C

มาตรฐาน CE จากยุโรป

หัวเหล็กพื้นสแตนเลส กันทะลุ

พื้น PU สูตรพิเศษไว้ใช้กับห้องเย็น ไม่ลื่น และกันน้ำมันได้ดี

รุ่น SAKHA : รองเท้านิรภัยบู๊ตกันความเย็น Size : 40-44



SECTION 1 รองเท้านิรภัย Safety Safety Shoe



รุ่น Visitor Guard

ที่ครอบนิรภัยสำหรับแขกเยี่ยมชมโรงงาน

ใช้สำหรับแขกเยี่ยมชมชมโรงงาน ไม่ต้องถอดหรือเปลี่ยนรองเท้า สะดวก สบาย พร้อมกับความปลอดภัย Size : S, M, L (36-45) ใช้ได้กับรองเท้าผ้าใบ และรองเท้าทุกประเภท



สามารถผลิตหนังสือน้ำเงิน หนังสือดำ หนังสือน้ำตาล (หนังสือแบบคอปาย์)

รองเท้านิรภัยหนังบุคัทตรง Sport

ออกแบบรูปทรงทันสมัย มาพร้อมกับความปลอดภัย เบา กระชับ ใส่สบาย ผลิตจากหนังบุคัท ผลิตได้ทั้งหุ้มข้อและหุ้มส้น Size : 36-45

รองเท้าผ้าใบ ESD กันไฟฟ้าสถิตย์ Size 36-45

รองเท้าผ้าใบ"กันไฟฟ้าสถิตย์"



รุ่น anti static



รองเท้าแบบทั่วไปอื่นๆ



รองเท้าบูตยาง

รองเท้านิรภัยหนังแท้ (รุ่นประหยัด)



หุ้มข้อ (รุ่น Best Run)

หุ้มส้น (รุ่น Classic)

คุณภาพสูง ราคาประหยัด ได้มาตรฐาน มอก สีดำ จำหน่าย Size 36-45 (เสริมแผ่นสแตนเลสได้) โรงงานมาจำหน่ายเอง ราคาส่ง คุณภาพสูง หนึ่งแท้



รองเท้าผ้าใบแบบผูกเชือก



รองเท้าผ้าใบแบบยางยึด

ติดต่อเราได้ Line@ มีทีมงานตอบ 24 ชั่วโมง เข้าเว็บเพื่อดูสินค้าและราคาได้ค่ะ

Email : teamsafetysales@gmail.com

Line : @aro1988r

Tel : 02-721-6923, 096-8931168

www.supersafetythailand.com

SECTION 2 **ถุงมือนิรภัย | Safety hardware**



ถุงมือผ้าทอ 4-7 ซีด สีขาว/เทา



ถุงมือผ้าทอเคลือบจุดกันลื่น



ถุงมือผ้าไมโครเท็กซ์เจอร์ไร้ขุย



ถุงมือผ้าไนลอน

ถุงมือผ้าไนลอนต่อข้อ



ถุงนื้วหนัง / ถุงนื้วยางสีส้ม / ถุงนื้วยางสีเนื้อ



ถุงมือยางแพทย์  
มีแบ่ง/ไม่มีแบ่ง (50 คู่/กล่อง)



ถุงมือยางไนไตร  
ยาว 13" (50 คู่/แพ็ค)



ถุงมือยางไนไตร  
กันน้ำมัน (50 คู่/กล่อง)



ถุงมือยางส้มสำหรับงานทั่วไป  
แบบมีซิปใน



ถุงมือยางไนไตร กันน้ำมัน  
กันสารเคมี (13"/15"/18"นิ้ว)



ถุงมือยางดำ กันน้ำมัน  
กันสารเคมี (13"/16"/24"นิ้ว)



ถุงมือยางยาวถึงไหล่  
ยาว 24" นิ้ว สีเหลือง



ถุงมือยางธรรมชาติ  
สีขาวยาว 13 นิ้ว



ถุงมือพลาสติก  
50 คู่/Pack



ปลอกแขนผ้ายัด  
กันความร้อน อันตรายทั่วไป



คัลป์หนีบถุงมือ  
กันสูญหาย พกพาง่าย



ถุงมือเคลือบยางเขียว  
กันบาดคม Free Size






ถุงมือกันบาดระดับ 5  
สัมผัสอาหารได้ รุ่น Venicut 55



รุ่น Venicut55    

ปลอกแขนกันบาดระดับ 5  
สัมผัสอาหารได้ รุ่น Venicut5M



รุ่น Venicut5M    

### กันบาด กันความร้อน สัมผัสอาหารได้

ผลิตจากเส้นใย Takei 5 (จำหน่าย : Free Size)





- กันความร้อนได้ 300C - กันบาดได้ระดับ 5
- สัมผัสอาหารได้ - มาตรฐาน CE

Venicut 55 : ถุงมือกันบาดเสริมข้อมือ

Venicut 5M : ปลอกแขนกันบาดยาว 40 cm





ถุงมือกันบาดระดับ 5  
เสริมหนังบนฝ่ามือ รุ่น Venicut 50



รุ่น Venicut50    

ถุงมือกันบาดระดับ 5  
เสริมยางไนไตรท์ กันน้ำมัน รุ่น Venicut 52



รุ่น Venicut52    

### กันบาด กันความร้อน เสริมที่ฝ่ามือ

ผลิตจากเส้นใย Takei 5 (จำหน่าย : Free Size)

- กันความร้อนได้ 300C - กันบาดได้ระดับ 5
- เพิ่มกันบาดที่ฝ่ามือ - มาตรฐาน CE

Venicut 50 : เสริมปะหนังกันความร้อน

Venicut 52 : เสริมไนไตรท์กันน้ำมัน กันลื่น

ถุงมือหนังเกรด A  
กระชับไม่เป็นขุย รุ่น FBN49



รุ่น FBN49    

ถุงมือหนัง  
กระชับ แบบยาว รุ่น FBN49-L



รุ่น FBN49-L    

### ถุงมือหนังเกรด A

ถุงมือหนังเกรด A มาตรฐาน CE






- กันความร้อนได้ดี กันบาดได้
- กระชับ ไม่เป็นขุยติดชิ้นงาน

FBN49 : แบบรัดข้อมือ

FBN49L : แบบยาว 15"






ถุงมือกันความเย็น -30  
และกันสารเคมี รุ่น VE760



รุ่น VE760     

ถุงมือกันความเย็น-30C  
และกันสารเคมี รุ่น VE760



รุ่น VE760     

### ถุงมือกันเคมีที่มีความเย็นและห้องเย็น

ถุงมือสามารถกันได้ -30 C

- มาตรฐาน CE และ EN511
- จำหน่าย Free Size

VE760 : ถุงมือ PVC กันเคมีและความเย็น

VV750 : เคลือบไนไตรท์กันลื่นและความเย็น

ติดต่อเราได้ Line@ มีทีมงานตอบ 24 ชั่วโมง เข้าเว็บเพื่อดูสินค้าและราคาได้ค่ะ

Email : teamsafetysales@gmail.com Line : @aro1988r

Tel : 02-721-6923, 096-8931168

www.supersafetythailand.com

ถุงมือกันบาดระดับ 5  
กันน้ำมัน กันแรงกระแทก  
รุ่น VV910



รุ่น VV910



ถุงมือกันแรงกระแทก  
ฝ่ามือเคลือบจุดกันลื่น  
รุ่น VV900



รุ่น VV900



รุ่น VV904

**ถุงมือกันแรงกระแทกและบาด**


- กันแรงกระแทกทั้งหน้าและหลังมือ
- เคลือบสารไนไตรกันน้ำมัน
- กันบาดได้ระดับ 5
- เสริมจ้ำมนิ้วกันขาด
- มาตรฐาน CE
- Size : M, L

**ถุงมือกันแรงกระแทกกระชับ**

- ฝ่ามือเป็นหนังเคลือบจุด กันลื่น
- หลังมือเป็นผ้าระบายความร้อน
- เสริมจ้ำมนิ้ว กันบาดได้ดี
- กันแรงกระแทกทั้งหน้าและหลังมือ
- มาตรฐาน CE
- Size : M, L, XL, XXL

**ถุงมือกันแรงกระแทกมากๆ**

- เคลือบหนาทนแรงกระแทกสูง
- กันลื่น กันน้ำมัน
- กันแรงกระแทกทั้งหน้าและหลังมือ
- มาตรฐาน CE
- Size : Free Size



ทุกรุ่นของเรากันแรงกระแทก  
ทั้งหน้าและหลังมือ



ถุงมือเคลือบไนไตรกันน้ำมัน  
รุ่น VE712 : Size M,L



ถุงมือเคลือบไนไตรถึงหลังมือ  
รุ่น VE715 : Size Free size

**ถุงมือ PVC กันแรงกระแทกหน้าและหลังมือ**

- ถุงมือ PVC กันน้ำมัน กันสารเคมี อย่างดี
- ป้องกันแรงกระแทกหน้าและหลังมือ
- ลีนค้ำจากฝรั่งเศส
- ยาว 40 cm , Free Size



รุ่น VV911


**ถุงมือไนไตรเคลือบหน้าและหลัง**



NI175

NI155

- กันน้ำมัน กันสารเคมี
- เหมาะกับงานหนัก กันบาดคม
- Free Size





รุ่น VE722



รุ่น VE713



รุ่น Hyflex

### ถุงมือเคลือบโพลีไมไตรระบายอากาศ

-โพลีไมไตรช่วยในการระบายความร้อนที่ฝ่ามือ

-กระชับมาก หยิบชิ้นงานเล็กๆ ได้ดี

-มาตรฐาน CE

VE722 : แบบเคลือบฝ่ามือ Size : M,L

VE713 : แบบเคลือบ 3/4 Size : Free Size

Hyflex : สีขาวเคลือบฝ่ามือ Size : M,L

ถุงมือกันความร้อนและรังสีความร้อน  
เส้นด้ายค้าย Kevlar รุ่น TERK400



รุ่น TERK400



AL-02

รุ่น AL02



รุ่น Super Heat

ถุงมือหนังงานเชื่อม  
งานความร้อน 500C  
รุ่น TER250



รุ่น TERK250



-หลังมือเป็น Aluminize  
-ฝ่ามือเป็นหนังกันความร้อน  
-กันรังสีความร้อน 750C

-หลังมือเป็น Aluminize  
-ฝ่ามือกันความร้อน  
-กันรังสีความร้อน 750C  
-หยิบจับของร้อนได้

-ป้องกันความร้อน 300C  
-กระชับมากๆ  
-ใช้กับอาหารได้

-ป้องกันความร้อนสูง  
-ใช้งานเชื่อมได้  
-เหมาะกับงานหนัก  
-จากฝรั่งเศส

ถุงมือกันบาดระดับ 5  
เคลือบ PU รุ่น Venicut 58  
กระชับสุดฯ



รุ่น Venicut 58



ถุงมือหนังกันความร้อน  
และงานเชื่อม  
รุ่น CA615K  
เส้นด้ายค้าย Kevlar



รุ่น CA615K



รุ่น Manchbe

### ถุงมือกันบาดระดับ 5 และกันลื่น

- กันบาดระดับ 5 และไม่เป็นขุย  
- เคลือบ PU กันน้ำมัน กันลื่น ได้ดี  
- กระชับดีมาก  
- มาตรฐาน CE  
- จำหน่าย : M, L

### ถุงมือบุเชื่อมทนความร้อน

- ถุงมือป้องกันความร้อนได้ 250C  
- เย็บด้วยได้ Kevlar กันร้อน บาด คม  
- เหมาะกับงานเชื่อม ความร้อน ต่างๆ  
- มาตรฐาน CE  
- Size : Free Size

### ปลอกแขน PE

- ล้มผัสอาหารได้  
- ผลิตจาก Polyethylene  
- กระชับ น้ำหนักเบา  
- ความยาวถึง 40 ซม  
- 1pack/50 คู่

ติดต่อเราได้ Line@ มีทีมงานตอบ 24 ชั่วโมง เข้าเว็บเพื่อดูสินค้าและราคาได้ค่ะ

Email : teamsafetysales@gmail.com

Line : @aro1988r

Tel : 02-721-6923, 096-8931168

www.supersafetythailand.com



รุ่น WG1850




รุ่น SG610




รุ่น NB620

### ถุงมือเคลือบ NaNo โฟมไนไตร กระชับ กันน้ำมัน ไม่เป็นขุย

- เคลือบใช้เทคโนโลยีจากญี่ปุ่น
- กระชับบางเบา หยิบจับสะดวก
- กันน้ำมันได้ดีเยี่ยม และไม่ร้อน
- มาตรฐาน CE
- ผ้า Nylon 18 เข็ม
- Size : Free Size

- เคลือบใช้เทคโนโลยีจากญี่ปุ่น
- กระชับบางเบา หยิบจับสะดวก
- กันน้ำมันได้ดีเยี่ยม และไม่ร้อน
- มาตรฐาน CE
- ผ้า Nylon 13 เข็ม
- Size : Free Size

### ถุงมือเคลือบไนไตรสีขาว

- เคลือบบางกระชับ
- กันน้ำมัน กันสารเคมีได้ดี
- สีขาว มองเห็นชิ้นงานที่สกปรก
- มาตรฐาน CE
- Size : Free Size



รุ่น SG777




รุ่น SG730



### ถุงมือกันบาด เคลือบ NaNo โฟมไนไตร

- เคลือบใช้เทคโนโลยีจากญี่ปุ่น
- บางเบา หยิบจับสะดวก มาตรฐาน CE
- กันน้ำมันได้ดี

SG777: เส้นใยกันบาดได้ระดับ 5 (Size M, L)

SG730: เส้นใย Kevalr กันบาด, ร้อน (Free Size)




รุ่น PVC600

ถุงกันน้ำมัน PVC รุ่น PVC 600

ถุงมือ PVC กันสารเคมี  
น้ำมัน ใต้อย่างดี  
ยาว 24" มีขยับใน  
รุ่น PVC600X




รุ่น PVC600X



### ถุงมือ PVC กันสารเคมี กันน้ำมัน

- ถุงมือ PVC ด้านในเสริมผ้าซับ
- กันบาดคม กันน้ำมัน กันสารเคมีได้ดีเยี่ยม
- มาตรฐาน CE Size : Free Size

PVC600 : ยาว 25cm

PVC600X: ยาว 24นิ้ว



รุ่น All in one

## ถุงมือกันสารเคมี + ร้อน+เย็น

- ถุงมือ Neoprene 20 นิ้ว
- เน้นป้องกันกรดแก่ ต่างแก่
- กันความร้อน ความเย็น ได้



รุ่น Neo-Cut

## ถุงมือกันสารเคมี + กันบาดคม

- ถุงมือ Neoprene 14 นิ้ว
- เน้นป้องกันกรดแก่ ต่างแก่
- บุด้วยเส้นใยกันบาดระดับ 5



รุ่น Best Neoprene

## ถุงมือกันสารเคมี Neoprene

- ถุงมือ Neoprene 12 นิ้ว
- เน้นป้องกันกรดแก่ ต่างแก่


 ถุงมือกันไฟฟ้าแรงสูง  
 500V-40,000V

 ถุงมือหนังสวมทับ  
 ถุงมือกันไฟฟ้าแรงสูง

 BESTSAFE  
 The Highest Quality Safety Products

 ถุงมือกันไฟฟ้าแรงสูง  
 ป้องกันได้ 500V-40,000V  
 จำหน่าย Class 00-4

 ความใส่ถุงมือหนังสวมทับ  
 เพื่อป้องกันการขาด ลดอันตราย

 BESTSAFE  
 The Highest Quality Safety Products


ขายส่งถุงมือหนังต่างๆ หนังบุเชื่อมกันความร้อน ทั้งแบบสั้นและยาว

 ติดต่อเราได้ Line@ มีทีมงานตอบ 24 ชั่วโมง เข้าเว็บเพื่อดูสินค้าและราคาได้ค่ะ  
 Email : teamsafetysales@gmail.com Line : @aro1988r  
 Tel : 02-721-6923, 096-8931168 www.supersafetythailand.com


SECTION 2 ถุงมือนิรภัย | Safety handwear



รุ่น D00-18"



รุ่น D00-Grey



รุ่น D00-White



รุ่น PU Cut 5 White

ถุงมือแบบสั้นและแบบยาว กันบาดระดับ 5 สัมผัสอาหารได้

- ยาว 18 นิ้ว
- กระชับมือ
- ไม่ต้องใส่ทั้งปลอกแขนและถุงมือ
- มาตรฐาน CE
- Size : Free Size

- กันบาดระดับ 5 สีเทา, ขาว
- กระชับ จับอาหารได้ กันบาด
- มาตรฐาน CE
- D00Grey : Free Size
- D00White : Free Size

ถุงมือกันบาดระดับ 5 เคลือบPU

- กันบาดระดับ 5 สีขาว
- เคลือบ PU กันลื่น กันน้ำมัน เข้ามือ
- กระชับ
- มาตรฐาน CE
- Size : Free Size



รุ่น Diamon Sleeve



รุ่น Golden Glove



รุ่น Golden Sleeve

ปลอกแขนคล้องนิ้วกันบาดระดับ 5

- 16 นิ้ว
- กระชับมือ
- แบบคล้องนิ้ว
- มาตรฐาน CE
- สัมผัส อาหารได้
- Size : Free Size

ถุงมือและปลอกแขนกัน ร้อน สัมผัสอาหารได้

- กันบาด กันความร้อน 300C
- เสริมจ้ามนิ้ว กันบาดอีกชั้น
- มาตรฐาน CE 388, 407
- Size : Free Size

- กันบาด กันความร้อน 300C
- กระชับแบบคล้องนิ้ว
- มาตรฐาน CE 388, 407
- ยาว 18"
- Size : Free Size



รุ่น RTCMG-02 ยาว 50 CM



รุ่น RTCMG-01 ยาว 15 CM

**ถุงมือสแตนเลสกันบาด**

- ถุงมือสแตนเลสสำหรับกันบาด
- สำหรับโรงอาหาร โรงตัดเหล็ก
- มาตรฐาน EN388, EN10382-1

RTCMG-02 : ข้อยาว

RTCMG-01 : ข้อสั้น

ใช้งานทั้งชายและขวามี



รุ่น PU-W



รุ่น PU-B

**ถุงมือเคลือบ PU เต็มฝ่ามือ**

- ถุงมือเคลือบ PU สำหรับงานกระชับ

- กันลื่น ไร้ขุย Size : S, M, L

- มีสีขาว และสีดำ

- กันไฟฟ้าสถิตย์ได้

PU-W : สีขาว

PU-B : สีดำ



รุ่น PU-W-TOP

**ถุงมือเคลือบ PU ปลายนิ้ว**

- ถุงมือเคลือบ PU สำหรับงานกระชับ

- กันลื่น ไร้ขุย

- กันไฟฟ้าสถิตย์ได้

- มาตรฐาน EN388

- สีขาว Size : S, M, L



รุ่น PU-Top-ESD

**Conductive PU (ESD) Glove**

- ถุงมือเคลือบ PU

- มีค่าระดับการไฟฟ้าถึง ESD (Conductive)

- มาตรฐาน EN388

- สีขาว Size : S, M, L

PU-TOP-ESD : เคลือบปลายนิ้ว

PU-Plam-ESD : เคลือบเต็มฝ่ามือ



รุ่น PU-Plam-ESD



### ชุดชำระล้างตาแบบเคลื่อนย้ายได้

- ผลิตจาก High Visibility Polyethylene
- ได้รับมาตรฐาน ANSI 358.1
- ใช้งานง่ายโดยการเปิดฝาออกน้ำจะไหลลง
- อัตราการไหลของน้ำ 1.5 L/Min
- ไหลต่อเนื่องนาน 15 นาที
- น้ำหนัก (ยังไม่บรรจุ) : 8.6 Kg
- น้ำหนัก (หลังบรรจุ) : 62.2 Kg
- น้ำไหลอ่อนนุ่ม ไม่เจ็บตา
- ติดตั้งง่าย มีคู่มือการใช้และการติดตั้งแถม
- ทนทานต่อการกัดกร่อนและสารเคมี



รุ่น ABS 250 4S



รุ่น ABS 100 4S

### ชุดชำระล้างสารเคมีแบบ ABS

- ผลิตจาก ABS
- ได้รับมาตรฐาน ANSI 358.1
- ทนทานต่อสารเคมี
- น้ำไหลอ่อนนุ่ม ไม่เจ็บตา
- ติดตั้งง่าย มีคู่มือการใช้และการติดตั้งแถม
- ทนทานต่อการกัดกร่อนและสารเคมี

ABS 250 4S : ชุดแบบเต็มตัว

ABS 100 4S : อ่างล้างตาติดผนัง

### อุปกรณ์ชำระล้างตาแบบเคลื่อนย้ายได้ แบบติดผนัง



รุ่น BD-Station



- อ้างอิงมาตรฐาน ANSI 358.1
- ความจุ 1000 ML
- น้ำออก 2 ตาพร้อมกัน
- ดูแลและรักษาง่าย
- Station มีกระจกอยู่เพื่อดูสิ่งตกค้างที่ตา
- สามารถปฐมพยาบาลให้ผู้บาดเจ็บได้





รุ่น 6150S-SS

## ชุดชำระล้างตาและสารเคมีเต็มตัว

- ผลิตจากวัสดุสแตนเลสสตีลเกรด304
- ได้รับมาตรฐาน ANSI 358.1
- ใช้งานได้ทั้งล้างตัว และล้างตา ครบชุด
- อัตราการไหลของน้ำ 76 L/Min
- การทำงานแบบดึงด้านบนน้ำจะออกล้างตา
- ผลักมือ และเท้าเหยียบจะไหลเพื่อล้างตา
- ทนทานต่อสารเคมี
- น้ำไหลอ่อนนุ่ม ไม่เจ็บตา
- ติดตั้งง่าย มีคู่มือการใช้และการติดตั้งแถม
- ทนทานต่อการกัดกร่อนและสารเคมี

ベストセーフ  
**BESTSAFE**  
The Highest Quality Safety Products



รุ่น 6150E-SS

รุ่น 6100A-SS



รุ่น 6100B-SS



รุ่น 6250A-SS

## อุปกรณ์ชำระล้างตัว ล้างตานิรภัย แบบติดผนัง และตั้งโต๊ะ

- ได้รับมาตรฐาน ANSI 358.1
- ผลิตจากสแตนเลส 304
- อัตราการไหลของน้ำ 76L/min
- ทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมี
- ติดตั้งได้ง่าย
- มีคู่มือติดตั้ง
- น้ำไหลอ่อนนุ่มไม่เคืองสายตา

รุ่น 6100B-SS : อ่างล้างตาแบบติดผนัง

รุ่น 6100A-SS : ฝักบัวล้างตัวแบบติดผนัง

รุ่น 6150E-SS : แบบติดตั้งยืนบนพื้น

รุ่น 6250A-SS : แบบตั้งโต๊ะสำหรับพื้นที่จำกัด เช่นห้อง Lab ต่างๆ

ติดต่อเราได้ Line@ มีทีมงานตอบ 24 ชั่วโมง เข้าเว็บเพื่อดูสินค้าและราคาได้ค่ะ

Email : teamsafetysales@gmail.com Line : @aro1988r

Tel : 02-721-6923, 096-8931168

www.supersafetythailand.com



รุ่น Best Kit01W



รุ่น Best Kit01Y

**วัสดุดูดซับสารเคมีเคลื่อนที่ได้**

สามารถดูดซับได้ 65 L

- แผ่นดูดซับ 25 แผ่น - ท่อนดูดซับ 3 ท่อน
- ถุงใส่สารเคมี 1 ถุง - แวนและถุงมือ 1 ชุด


Best Kit01W : ดูดซับน้ำมัน

Best kit01Y : ดูดซับสารเคมี


**Ramp SPP101**

**ถังขยะใส่สารเคมีไวไฟป้องกันไฟไหม้**

- มาตรฐาน FM
- สำหรับใส่ขยะไวไฟ
- จำหน่ายขนาด 14, 21 Gallon



1 Drum, SPP401



2 Drum, SPP102

4 Drum  
SPP104
**พาเลทสำหรับกั้นสารเคมีหก เวลาเคลื่อนย้าย และปฏิบัติงาน**

SPP401 : ความจุ - 42 L : รั้น้ำหนักได้ : 600 Kg : ขนาด (HxLxW/cm) - 15x65,8x65,8 cm

SPP102 : ความจุ - 120 L : รั้น้ำหนักได้ : 2000 Kg : ขนาด (HxLxW/cm) - 30x130x66 cm

SPP104 : ความจุ - 260 L : รั้น้ำหนักได้ : 3000 Kg : ขนาด (HxLxW/cm) - 30x1328 cm

SPP101: ทางขึ้นสำหรับทางยก

## ประเภทของวัสดุ

## คุณสมบัติ


## ข้อมูลของสินค้า

ดูดซับน้ำมัน

ดูดซับสารเคมีรุนแรง

ดูดซับสารเคมีทั่วไป

## แบบแผ่น



รุ่น BOS-PAD



รุ่น HOS-PAD



รุ่น MOS-PAD

ขนาด : 40x50 ซม / แผ่น

ความจุ : 105 ลิตร / ลัง

การบรรจุ : 100 แผ่น/ลัง

## แบบม้วน



รุ่น BOS-ROLL



รุ่น HOS-ROLL



รุ่น MOS-ROLL

ขนาด : 40cmx50m/ ม้วน

ความจุ : 105 ลิตร / ม้วน

การบรรจุ : 1 ม้วน/ลัง

## แบบท่อน

แบบท่อนสำหรับจำกัดพื้นที่สารเคมี



รุ่น BOS-SOCK



รุ่น HOS-SOCK



รุ่น MOS-SOCK

ขนาด : 10cmx2.4m/ท่อน

ความจุ : 160 ลิตร / ลัง

การบรรจุ : 10 ม้วน/ลัง

## ทางทะเล



รุ่น BOS-SEA

ขนาด : 20cmx3m/ ม้วน

ความจุ : 80 ลิตร / ม้วน

การบรรจุ : 4 ม้วน/ถุง



วัสดุดูดซับสารเคมี แบ่งออกเป็น 3 ชนิด

1. สีขาว : สำหรับดูดซับน้ำมัน
2. สีเหลือง : สำหรับดูดซับสารเคมีรุนแรง
3. สีเทา : สำหรับดูดซับสารเคมีที่ละลายน้ำทั่วไป

ติดต่อเราได้ Line@ มีทีมงานตอบ 24 ชั่วโมง เข้าเว็บเพื่อดูสินค้าและราคาได้ค่ะ

Email : teamsafetysales@gmail.com Line : @aro1988r

Tel : 02-721-6923, 096-8931168

www.supersafetythailand.com



รุ่น Full Brim

**หมวกนิรภัยทรงปีกกรอบ (พร้อมสายไนลอน 4 จุด)**

- หมวกนิรภัยมาตรฐาน ANSI 89.1 Class E, G, C
- หมวกผลิตจากเนื้อ ABS ปีกกรอบ ป้องกันได้ทุกทิศทาง
- กันได้ไฟฟ้า กันแรงกระแทกได้
- จำหน่าย สี ขาว เหลือง ส้ม เขียว

รุ่น Full Brim - รองในปรับหมุน



รุ่น BS913

**หมวกนิรภัยทรง SPORT**

- หมวกนิรภัยมาตรฐาน EN812
- น้ำหนักเบา กันแรงกระแทก ระบายอากาศได้ดี
- รูปทรงสวยงาม สามารถสั่งปักโลโก้ได้
- จำหน่าย สี กรม

รุ่น BS913 - สีกรม



รุ่น BS#1451

**รองในหมวกนิรภัยสำหรับหมวกทั่วไป**

- หมวกนิรภัยมาตรฐาน EN812
- น้ำหนักเบา กันแรงกระแทก ระบายอากาศได้ดี
- เนื้อผลิตจาก PE
- สำหรับประกอบใส่ในหมวกทั่วไป

รุ่น BS#1451 - โครง Support



รุ่น Light Best

**หมวกนิรภัยชนิดป้องกันทั่วไป (พร้อมสายไนลอน 4 จุด)**

- หมวกนิรภัยมาตรฐาน EN812
- น้ำหนักเบา กันแรงกระแทก ระบายอากาศได้ดี
- เนื้อผลิตจาก PE
- ใช้ในโรงงาน ป้องกันทั่วไป

รุ่น Light Best - หมวกนิรภัย Light Best



รุ่น V-Guard

## หมวกนิรภัยชนิด ABS (สายยางยึด)

- หมวกนิรภัยมาตรฐาน มอก 368-2554
- หมวกผลิตจากเนื้อ ABS, รอบข้างมีรองกันน้ำฝน
- มีช่องใส่อุปกรณ์นิรภัย เช่น ที่ครอบหู
- จำหน่าย สี ขาว เหลือง เขียว ส้ม น้ำเงิน แดง

รุ่น V-Best 01- รองในปรับหมุน

รุ่น V-Best 02- รองในปรับเลื่อน



รุ่น B-Guard

## หมวกนิรภัยชนิด HDPE (สายยางยึด)

- หมวกนิรภัยมาตรฐาน มอก 368-2554
- หมวกผลิตจากเนื้อ HDPE, รอบข้างมีรองกันน้ำฝน
- มีช่องใส่อุปกรณ์นิรภัย เช่น ที่ครอบหู
- จำหน่าย สี ขาว เหลือง เขียว ส้ม น้ำเงิน แดง

รุ่น S-Best 01- รองในปรับหมุน

รุ่น S-Best 02- รองในปรับเลื่อน

รุ่น Best Comfort



## หมวกนิรภัยมีรูระบายความร้อน (พร้อมสายไสล่อน 4 จุด)

- หมวกนิรภัยมาตรฐาน มอก 368-2554
- หมวกผลิตจากเนื้อ HDPE รอบข้างมีรองกันน้ำฝน
- มีช่องใส่อุปกรณ์นิรภัย เช่น ที่ครอบหู
- จำหน่าย สี ขาว เหลือง เขียว ส้ม น้ำเงิน แดง

รุ่น Best Comfort 01- รองในปรับหมุน

รุ่น Best Comfort 02- รองในปรับเลื่อน



## หมวกนิรภัยทรงญี่ปุ่น (พร้อมสายไสล่อน 4 จุด)

- หมวกนิรภัยมาตรฐาน มอก.
- หมวกผลิตจากเนื้อ ABS ปีกหมวกสั้น มองเห็นได้รอบทิศ
- พร้อมสายไสล่อน 4 จุด
- จำหน่าย สี ขาว เหลือง เขียว ส้ม น้ำเงิน

รุ่น Super Helmet -หมวกนิรภัยทรงญี่ปุ่น

ติดต่อเราได้ Line@ มีทีมงานตอบ 24 ชั่วโมง เข้าเว็บเพื่อดูสินค้าและราคาได้ค่ะ

Email : teamsafetysales@gmail.com Line : @aro1988r

Tel : 02-721-6923, 096-8931168

www.supersafetythailand.com



รุ่น Face Protect

- หมวกนิรภัยครึ่งท่อน
- พร้อมกระบังหน้าเซฟตี้
- จำหน่ายเลนส์ใส และเลนส์ดำ
- กันแรงกระแทก ความร้อน และเคมี



รุ่น Best Face Guard

- โครงสร้างประกอบหมวกพร้อมกระบังหน้านิรภัย
- ใช้ได้กับหมวกทุกยี่ห้อ
- กันร้อน สารเคมี สะเก็ด



รุ่น Cap Weld 02

- โครงสร้างงานเชื่อม
- ใช้ได้กับหมวกทุกยี่ห้อ
- สำหรับงานเชื่อม



รุ่น Best 403

- ที่ครอบหูติดหมวก
- ลดได้ 30 Db
- ใช้ได้หมวกทุกยี่ห้อ



รุ่น Clip Weld

- แว่นตาติดหมวก
- สำหรับดูน้ำเหล็ก งานเชื่อม
- ใช้ได้กับหมวกทุกยี่ห้อ



รุ่น Cool Max2010

- สายรัดคางยางยืด
- สายรัดคางยางยืดมีรองคาง
- สายรัดคางไนลอน 4 จุด
- ผ้าคลุมคอ เสริมแถบสะท้อนแสงเย็นระบายอากาศ
- ใช้ได้กับหมวกทุกยี่ห้อ



รุ่น Diamond V

## หมวกนิรภัยคาดแถบสะท้อนแสงกันไฟฟ้าแรงสูง

- หมวกนิรภัยมาตรฐาน EN397 กันไฟฟ้าแรงสูงได้ 1000V
- หมวกผลิตจากเนื้อ ABS, รอบข้างมีร่องกันน้ำฝน
- มีช่องใส่อุปกรณ์นิรภัย เช่น ที่ครอบหู
- จำหน่าย สี ขาว เหลือง เขียว ส้ม น้ำเงิน แดง
- คาดแถบสะท้อนแสง มองเห็นได้ง่ายเวลากลางคืน

รุ่น Diamond V -หมวกคาดแถบสะท้อนแสง



รุ่น GRANITE WIND

## หมวกนิรภัยสำหรับปีนขึ้นไปสูง

- หมวกนิรภัยมาตรฐาน EN397
- หมวกผลิตจากเนื้อ ABS กันแรงกระแทกและไฟฟ้าได้
- มีช่องใส่อุปกรณ์นิรภัย เช่น ที่ครอบหู
- จำหน่าย สี ขาว เหลืองมะนาว
- มีระบายอากาศ เปิด-ปิดได้

รุ่น Granite Wind : รองในปรับหมุน



รุ่น Fuego

## แว่นตาสำหรับติดหมวกนิรภัย

- มาตรฐาน EN166
- กันฝ้า กันแรงกระแทกได้ดี
- สำหรับใช้กับหมวกรุ่น Diamond V และ Granite Wind
- พับเก็บได้เมื่อไม่ใช้งาน

รุ่น Fuego - แว่นตานิรภัยติดหมวก

## หมวกนิรภัยพร้อมโครงกระบังหน้าและที่ครอบหู

- หมวกนิรภัยมาตรฐาน EN812
- หมวกนิรภัยกันไฟฟ้าได้ 1000V
- จากฝรั่งเศส มาพร้อมที่ครอบหน้า
- ที่ครอบหูลดเสียงได้ 27 Db
- หมวกนิรภัยสีส้ม

รุ่น Forestier2 : จำหน่ายเป็นชุด



รุ่น Forestier2



### ชุดหมี่ ชุดช่าง เสริมแถบสะท้อนแสงแบบชิป (สีกรม และสีส้ม)

- มีจำหน่ายแบบ ชิป / กระดุม
- เนื้อผ้าสี กรม
- สั่งผลิต LOGO ได้
- ไม่ติดไฟ ไม่ร้อน ไม่ขาดง่าย
- Size : M,L,XL,XXL,XXXL
- สั่งเพิ่มแถบสะท้อนแสง
- สั่งผลิตตามแบบได้
- รุ่น 01 - สีกรม แบบชิป
- รุ่น 02 - สีกรม แบบกระดุม



Best Jacket



### เลือก Jacket สำหรับใส่ทำงาน

- เสริมแถบสะท้อนแสง
- ใส่สบาย ไม่อับ
- ผ้า Polyester อย่างดี
- ปลอดภัย
- กระชับ น้ำหนักเบา
- Size M,L,2XL



### ชุดหมี่ผ้ากันไฟ

- เนื้อผ้าสี กรม / ส้ม / แดง
- สั่งผลิต LOGO ได้
- ไม่ติดไฟ ไม่ร้อน ไม่ขาดง่าย
- ผ้า FR, Nomex, Aramid III3A
- Size : M,L,XL,XXL,XXXL





รุ่น 0057

รุ่น 0055

## COOL VEST ให้ความเย็น

- ชุดกันความเย็น ต่อเนื่องนาน 4 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับหน้างาน)
- มาตรฐาน CE - สินค้าจาก USA, Free Size
- รุ่น 0055 - เสื้อ Jacket
- รุ่น 0057 - Gel ความเย็น



รุ่น AR33HD

## ชุดกัน Arc Flash กันไฟฟ้าแรงสูง

- 1 Set ประกอบด้วย
- หน้ากาก, กางเกง, เสื้อ, ถุงมือ
- พร้อมใช้งาน จำหน่าย Size : Free Size
- มาตรฐาน NFPA (USA)
- กันระดับไฟฟ้าได้ 33.2 Cal



รุ่น GS-SL2

## ยางกันไฟฟ้า 20,000 V

- 1 ม้วน ขนาด 1x3 M
- กันไฟฟ้าได้ 20,000 V
- มาตรฐาน IEC 61111:2009 (USA)



## ชุดกันสารเคมี ชุดรุนแรงมากๆ

- จำหน่ายรุ่น กันสารเคมี Level A, B
- เป็นชุดที่สามารถป้องกันอันตรายได้สูงสุดของมาตรฐาน USA นำเข้าจาก USA
- ป้องกันสารเคมี ได้ ทุกชนิดในโลก
- มาตรฐาน CE, NPFA, Free Size.
- รุ่น 640 : Level A
- รุ่น 450 : Level B

ติดต่อเราได้ Line@ มีทีมงานตอบ 24 ชั่วโมง เข้าเว็บเพื่อดูสินค้าและราคาได้ค่ะ

Email : teamsafetysales@gmail.com

Tel : 02-721-6923, 096-8931168

Line : @aro1988r

www.supersafetythailand.com



ป้องกันทั่วไป

รุ่น DT215



ป้องกันระดับสูง

รุ่น DT117



ระดับสูงมาก

รุ่น DT300

## ชุดกันสารเคมี งานพ่นสี งานกันฝุ่น กันไวรัส ซ่อมบำรุง

- ป้องกันระดับ Level D
- ระดับ Type 5,6
- Size : M, L, XL
- มาตรฐาน CE type 5,6, 13982, 13034, 304
- กันสารเคมีทั่วไป งานพ่นสี

- ป้องกันระดับ Level D
- ระดับ Type 5,6
- Size : M, L, XL
- มาตรฐาน CE type 5,6, 14605, 13982, 13034, 14126
- กันสารเคมีทั่วไป งานพ่นสี ใช้ซ้ำได้

- ป้องกันระดับ Level C
- ระดับ Type 3,4,5,6
- Size : M, L, XL
- มาตรฐาน CE type 3,4,5,6, 14605, 13982, 13034, 14126
- กันสารเคมีรุนแรงได้ กรดแก่ ต่างแก่



รุ่น Chemsuit 01

ベストセーフ  
**BESTSAFE**  
The Highest Quality Safety Products

## PVC กันสารเคมีแบบคลุมตัว

- กันสารเคมีทั่วไป
- กันน้ำ กันน้ำมันได้ดี
- งานพ่นสี ใช้ซ้ำได้
- ไม่ร้อน ชักล้างได้
- มาตรฐาน CE
- เป็นแบบ เลื้อยและกางเกงแยกชิ้น
- Size : Free Size
- สีเหลืองมองเห็นง่าย



รุ่น Chemsuit 02



รุ่น Chemsuit 03

## PVC กันสารเคมีแบบป้องกันร่างกาย

- กันสารเคมีทั่วไป งานพ่นสี ใช้ซ้ำได้
- ไม่ร้อน ชักล้างได้ มาตรฐาน CE
- Size : 70x100

Chemsuit 02- สีฟ้า

Chemsuit 03- สีดำ



รุ่น Welding Leather Suit



รุ่น Jean Suit



### ชุดสำหรับทำงานแบบคลุมถึงแขน แบบเปิดหลัง (หนังและยีนส์)

- ยาว 120 ซม
- ออกแบบมาปิดแขน และระบายความร้อนด้านหลัง
- เหมาะกับงานช่าง ไม่ติดไฟ กันบาดได้
- รุ่น Welding Leather Suit
- รุ่น Jean Suit



ถุงมือ รุ่น LC01

รุ่น AC01

### ชุดกันไนโตรเจนเหลว -275 C

- มาตรฐาน EN511
- กันความเย็นจัด -275 C
- กันน้ำได้
- รุ่น AC01

ขนาด : 70x100 CM

- รุ่น LC01

ขนาด 16"

จำหน่ายทั้งชุด และถุงมือ



### ปกอกแขน PVC กันเคมี

- ขนาดยาว 16"
- กันของเหลว น้ำมัน และสารเคมีได้
- ไม่ร้อน กระชับ
- แบบรัดหัวท้าย



เอี๊ยมหนัง

ฮู้ตหนัง 18"

ปกอกแขนหนัง

ปกอกขาหนัง

เอี๊ยมผ้ายีนส์

ปกอกแขนผ้ายีนส์

ปกอกขาผ้ายีนส์

ชุดทำงาน กันอันตรายในเวลาทำงาน สามารถเลือกวัสดุและตัดตามแบบได้



### สนับเข่า และสนับศอก

- 1 Set ประกอบด้วย สนับเข่าและสนับศอก
- มาตรฐาน CE
- Size : Free Size
- ใช้งานง่ายน้ำหนักเบา

รุ่น Work Gear Set 01



### เข็มขัดพยุงหลัง เสริมแถบสะท้อนแสง

- สำหรับยกสินค้าหนัก ลดอาการปวดหลัง
- เสริมแถบสะท้อนแสง เพื่อความปลอดภัย
- กระชับ ระบายอากาศได้ดี
- มาตรฐาน มอก
- Size : S, M, L, 2XL

Best N95



## หน้ากากนิรภัยแบบทำความสะอาดได้

- มาตรฐาน FFP2 (N95 Grade)
- เป็นแบบผ้า ทำความสะอาดได้
- ซักล้างได้
- มีชั้นคาร์บอน ดูดซับกลิ่น สารเคมีได้
- 1 กล่อง บรรจุ 100 ชิ้น

## หน้ากากนิรภัยรุ่นประหยัด

- แบบท่อเดี่ยวและท่อคู่ในราคาประหยัด
- ทำจากยาง TPR อ่อนนุ่ม กระชับ
- มาพร้อมไส้กรองกันสารพิษอย่างดี

BS306 (ท่อคู่)



BS305 (ท่อเดี่ยว)



- รุ่น BS306 : หน้ากากนิรภัยท่อคู่
- รุ่น BS305 : หน้ากากนิรภัยท่อเดี่ยว
- รุ่น BS-Filter - ไส้กรองสำหรับหน้ากากรุ่นนี้

Silicon SH10



Silicon SH20

07201  
(Multiple Gas)

## หน้ากากนิรภัยครึ่งหน้า ท่อเดี่ยว ท่อคู่ และ ไส้กรอง MULTIPLE GAS

- หน้ากากนิรภัย ท่อเดี่ยว และท่อคู่
- มาตรฐาน CE EN140 (มาตรฐานยุโรป)
- หายใจสะดวก น้ำหนักเบา พกพาง่าย
- ผลิตมาจาก Silicon (ซิลิโคนอ่อนนุ่ม)
- ไส้กรองนิรภัย Multiple Gas
- กันสารเคมีได้ทุกชนิด และฝุ่น
- กันสี กันกลิ่น แอมโมเนีย กรด ต่างได้ทุกชนิด
- มาตรฐาน EN14387 (มาตรฐานยุโรป)

SH10 - ท่อเดี่ยว

SH20 - ท่อคู่

07201- ไส้กรองนิรภัย



ติดต่อเราได้ Line@ มีทีมงานตอบ 24 ชั่วโมง เข้าเว็บเพื่อดูสินค้าและราคาได้ค่ะ

Email : teamsafetysales@gmail.com

Tel : 02-721-6923, 096-8931168

Line : @aro1988r

www.supersafetythailand.com



หน้ากากเซฟตี้แบบพับได้  
มาตรฐาน N95 รุ่น M1195B



หน้ากากเซฟตี้เสริม Carbon  
Valve N95 รุ่น M1200CV



หน้ากากเซฟตี้เสริม Valve  
N99 รุ่น M1300



หน้ากากเซฟตี้แบบพับได้เสริม  
Carbon N95 รุ่น 2016



หน้ากากเซฟตี้แบบพับได้เสริม  
Carbon และ Valve N95 รุ่น 2017



หน้ากากเซฟตี้ N95  
กันฝุ่น พุ่ม รุ่น 2008



หน้ากากอนามัย 3 ชั้น  
กันฝุ่น เชื้อโรคต่างๆ รุ่น 031



หน้ากากอนามัย 5 ชั้น เสริม Carbon  
กันสารเคมี กันฝุ่น เชื้อโรคต่างๆ รุ่น 031



หน้ากากทุกรุ่นของเรา

- \*ป้องกันเคมี
- \*ป้องกันฝุ่น
- \*ป้องกันกลิ่น
- \*ป้องกันเชื้อโรค



M9200



### หน้ากากนิรภัยแบบเต็มหน้า

- มาตรฐาน CE. EN136
- แผ่นกระบังหน้ากันแรงกระแทกได้ กันฝ้า
- เป็นการป้องกันแบบเต็มหน้า และทางเดินหายใจ
- ปรับหมุนด้านหลัง ใช้งานง่าย
- มองเห็นได้ 210 องศา (Wide Vision)
- มีจำหน่ายไส้กรอง สำหรับกันสารพิษแยก และ Spare

### ชุดเซฟตี้ กันสารเคมี กันสารพิษ กันไฟ (สำหรับไฟไหม้)



ชุดกันพิษร้าย



ชุดสำหรับทำงานกับสารเคมี



ชุดสำหรับหนีไฟ



M6300



M6400



M6000 Multiple Gas

### หน้ากากนิรภัยครึ่งหน้า ท่อเดี่ยว ท่อคู่ และ ไส้กรอง MULTIPLE GAS

- หน้ากากนิรภัย ท่อเดี่ยว และท่อคู่
- มาตรฐาน CE EN140 (มาตรฐานยุโรป)
- หายใจสะดวก น้ำหนักเบา พกพาง่าย
- ผลิตมาจาก TPE (Thermoplastic) Grade A
- ไส้กรองนิรภัย Multiple Gas
- กันสารเคมีได้ทุกชนิด และฝุ่น
- กันสี กันกลิ่น แอมโมเนีย กรด ต่างได้ทุกชนิด
- มาตรฐาน EN14387 (มาตรฐานยุโรป)
- M6300 - ท่อเดี่ยว
- M6400 - ท่อคู่
- M6000 - ไส้กรองนิรภัย

ติดต่อเราได้ Line@ มีทีมงานตอบ 24 ชั่วโมง เข้าเว็บเพื่อดูสินค้าและราคาได้ค่ะ

Email : teamsafetysales@gmail.com Line : @aro1988r  
Tel : 02-721-6923, 096-8931168 www.supersafetythailand.com



Ferret 01

## คัตเตอร์นิรภัยแบบทั่วไป

- มีดคัตเตอร์นิรภัย แบบทั่วไป
- ใบมีดจะเก็บเองเมื่อตัดเสร็จ
- ใบมีดหักไม่ได้
- ใช้งานได้ทั้งมือซ้ายและมือขวา กระชับมือ
- มาตรฐาน SGS



Ferret 02

## มีดคัตเตอร์นิรภัย แบบ AUTO REFLEX

- มีดคัตเตอร์นิรภัย แบบ Auto Reflex
- ใบมีดจะเก็บเองเมื่อตัดเสร็จ
- ใบมีดหักไม่ได้
- ใช้งานได้ทั้งมือซ้ายและมือขวา กระชับมือ
- มาตรฐาน SGS

## มีดคัตเตอร์นิรภัย AUTO REFLEX และตัดด้านหลัง



Premium Safety Cutter

- มีดคัตเตอร์นิรภัย แบบ Auto Reflex
- ใบมีดจะเก็บเองเมื่อตัดเสร็จ
- ใบมีดหักไม่ได้
- ใช้งานได้ทั้งมือซ้ายและมือขวา
- กระชับมือ ด้านหลังไว้ใช้ตัดได้
- มาตรฐาน SGS

## มีด SPARE PART (100 BLADE/BOX)



SK5 Blade

- ใบมีด Spare
- คุณภาพสูงมาก
- ใบมีดไม่สามารถหักได้ ระบบเซฟตี้
- ใบมีด 100 ใบ / กล่อง
- มาตรฐาน SGS





Pro Cut



Office Safety Cutter



Ferret03



Ferret09

### มีดคัตเตอร์นิรภัยทรงกระชับ

- มีดคัตเตอร์นิรภัย แบบกระชับขนาดเล็ก
- ใบมีดหักไม่ได้
- ใช้งานได้ทั้งมือซ้ายและมือขวา
- กระชับมือ
- มาตรฐาน SGS

### มีดคัตเตอร์นิรภัย OFFICE SAFETY CUTTER

- มีดคัตเตอร์นิรภัย แบบกระชับขนาดเล็ก
- ใบมีดหักไม่ได้
- ใช้งานได้ทั้งมือซ้ายและมือขวา
- กระชับมือ
- ด้านหลังไว้แกะกระดาษ หรือ อื่นๆได้
- มาตรฐาน SGS

### มีดคัตเตอร์นิรภัยรุ่น FERRET 03

- มีดคัตเตอร์นิรภัย สำหรับตัดล้าง
- ใบมีดหักไม่ได้ ไม่มีส่วนคม ที่เกิดอันตราย
- มาตรฐาน SGS


### มีดคัตเตอร์นิรภัยรุ่น FERRET 09

- มีดคัตเตอร์นิรภัย
- ใบมีดหักไม่ได้
- ไม่มีส่วนคม ที่เกิดอันตราย
- ใช้งานแบบกด ไม่เมื่อยมิด
- มาตรฐาน SGS



รุ่น TRA30

1 ชุด พร้อมใช้งานได้ทันที



## ชุด TRIPOD พร้อมรอกช่วยชีวิต 20M

- มาตรฐาน EN795, EN380, EN1496
- คุณภาพสูงจากฝรั่งเศส
- Winch ยาว 20M
- 1 ชุดพร้อมใช้งานได้ทันที
- รับน้ำหนักได้ 25KN



AN102 - 2.5M

เชือกดิ่งกลับอัตโนมัติ  
SRL 6 m  
รุ่น AN13006C


AN13006C - 6M

AN122T - 6M  
AN123T - 10 M  
AN124T - 15M

## รอกกันตกดิ่งกลับอัตโนมัติ

- รอกเซฟตี้ดิ่งกลับอัตโนมัติ คุณภาพสูงจากฝรั่งเศส มาตรฐาน CE (จากยุโรป)
- รับน้ำหนักผู้ใช้งานได้มากกว่า 250 KG
- กระชากกลับทันทีเมื่อตก

LV102100



36 kN

LV100



LV105

ตัวสร้างจุดยึดเกาะ  
รุ่น LV105

LV504A

### อุปกรณ์สร้างจุดเชื่อมต่อสำหรับกันตกจากที่สูง



รุ่น LV102100

- มาตรฐาน EN795-B
- หน้ากว้าง 45mm
- ยาว 1.5m

รุ่นที่จำเป็นคือติดตั้ง

- มาตรฐาน EN795-A
- รับน้ำหนักได้ 25KN



Carabiner

- สำหรับคล้องสร้างจุดยึด
- ไม่ต้องติดตั้งใช้งานได้ทันที

รุ่น LV100 : เส้นผ่าน ศก 12mm

รุ่น LV105 : เส้นผ่าน ศก 12mm


รุ่น LV504A : ขนาด 111.5mm x3(ด้าน)



TC009



AN060



รุ่น TB001

### อุปกรณ์ทำงานบนที่สูงสำหรับ และ กู้ภัย

TC009 : เชือกกันปีนเขา 1 ม้วน 50 M : เส้น ศก 11 MM : ยาว 50M, 100M, 200M

AN060 : Fall Arrestor สำหรับยึดเกาะเชือก สำหรับการทำงานบนที่สูง  
มาตรฐาน EN353-2, EN362

TB001 : สำหรับยึบบนอากาศเพื่อช่วยในการหายใจระหว่างรอ ผู้มาช่วย

ติดต่อเราได้ Line@ มีทีมงานตอบ 24 ชั่วโมง เข้าเว็บเพื่อดูสินค้าและราคาได้ค่ะ

Email : teamsafetysales@gmail.com Line : @aro1988r

Tel : 02-721-6923, 096-8931168

www.supersafetythailand.com



ชุดกันตกจากที่สูง พร้อม D-RING 3 จุด (เสริมเบาะที่เอว) รุ่น SS103




ชุดกันตกจากที่สูง พร้อม D-RING 3 จุด รุ่น SS102



ชุดกันตกจากที่สูง พร้อม D-RING 4 จุด รุ่น SS101



สายเซฟตี้ตะขอกู่พร้อมตัวรับแรงกระแทก



สายเซฟตี้ 2 ตะขอใหญ่



สายเซฟตี้ตะขอใหญ่



เข็มขัดกันตกจากที่สูงตะขอใหญ่ Super Belt



เข็มขัดกันตกจากที่สูงตะขอใหญ่ 2 ตะขอ



เข็มขัดปืนเส้าไฟฟ้า



เข็มขัดนิรภัยแบบ Auto (สายดึงกลับอัตโนมัติ)



เชือกเซฟตี้ ผลิตเชือกเซฟตี้  
ขนาดความยาวตามหน้างาน  
คุณภาพสูง ราคาส่งค้ะ ติดต่อด้านค้ะ

ติดต่อเราได้ Line@ มีทีมงานตอบ 24 ชั่วโมง เข้าเว็บเพื่อดูสินค้าและราคาได้ค้ะ  
Email : teamsafetysales@gmail.com Line : @aro1988r  
Tel : 02-721-6923, 096-8931168 www.supersafetythailand.com



ชุด Coverall ESD



ชุดเสื้อ + กางเกง ESD



แผ่นยางบุโต๊ะป้องกันไฟฟ้าสถิตย์



หมวก ESD, Hood ESD



ปลอกแขน ESD



ลูกกลิ้ง Sticky Roller



แผ่นกาวดักฝุ่น (Sticky Mat)



Wiper ESD เช็ดฝุ่น



พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

ขายส่งอุปกรณ์ Clean Room (ชุด Clean Room, ถุงมือ ESD, ผ้า Clean Room ครบวงจร)



รุ่น Alcotester 04



รุ่น BS6000



รุ่น BS818



รุ่น Alcotester 03

เครื่องวัด ALCOHOL ชนิดมีหลอดเป่า (หลอดทำความสะอาดได้)



รุ่น Alcohol tester 01

เครื่องวัด ALCOHOL ชนิดไม่ใช่หลอดเป่า

- Size : 95x36x18mm
- Respond Time : 5 Sec
- Accuracy : +/- 0.01%Bac
- Battery : 3V 2xAAA Alkaline battery
- Certify : CE & rohs
- Detection Range : 0.0-1.9 g/l

ติดต่อเราได้ Line@ มีทีมงานตอบ 24 ชั่วโมง เข้าเว็บเพื่อดูสินค้าและราคาได้ค่ะ  
 Email : teamsafetysales@gmail.com Line : @aro1988r  
 Tel : 02-721-6923, 096-8931168 www.supersafetythailand.com



รุ่น Best Vest 01-Orange



รุ่น Best Vest 01-Green



รุ่น Best Vest 02



รุ่น Best Vest 03



รุ่น Best Vest 04




รุ่น Fit Vest

เลือกจราจรมาตรฐานสูง สำหรับใช้งานในและนอกรถ รับสั่งทำตามแบบพิเศษ



เทปสะท้อนแสงอย่างดี 2"x33m



ไฟฉายชนิด Charge ไฟได้



ชนิดคาดศีรษะ

ชนิดมือถือ

เทปเรืองแสงสำหรับใช้ภายใน/อาคาร นาน 6 ชม



แบบที่ 1



แบบที่ 2



แบบที่ 3



แบบที่ 4





ไฟจราจร



นกหวีด



โทรโข่ง



ป้ายหยุดตรวจ



เสาไฟโซลาร์



กรวยจราจร



เสาหลักก่อน



แผงกั้นน้ำ



เสากั้นเขต



แผงจราจร มีล้อ / ไม่มีล้อ



เทปติดรถสะท้อนแสง



ธงสำคัญต่างๆ



เทปติดพื้น 2" x 33M



เสากั้นสแตนเลส (แดง/น้ำเงิน)



กระจกโดมเต็มบาน

ยางห้ามล้อ  
(รถ4,6,10ล้อ)



มุดปักถนน



รั้ว PE กันเขต



ธงกันเขต



กระจกโค้ง



ธงเขียว/แดง



CAUTION DO NOT ENTER

โซ่กันเขต

เทปกั้นเขต  
3"x500M



เทปกั้นพื้นที่



เสากันรถในลานจอด  
(ได้ทั้งรถ 4,6,10 ล้อ)



ยางปิดมุมเสา

ไฟไซเรน 4", 6"



สายรัดของกันตก



ติดต่อเราได้ Line@ มีทีมงานตอบ 24 ชั่วโมง เข้าเว็บเพื่อดูสินค้าและราคาได้ค่ะ

Email : teamsafetysales@gmail.com Line : @aro1988r

Tel : 02-721-6923, 096-8931168

www.supersafetythailand.com



เสื้อกันฝนแบบคลุม



เสื้อกันฝนแบบเสื้อ-กางเกง



ถังขยะทุกประเภท



ห่วงชูชีพ



เสื้อชูชีพ



ไฟฉุกเฉิน



กระจกส่องใต้ท้องรถ



เทปกั้นล้อ



เครื่องตรวจโลหะ



LOGO	สถิติความปลอดภัย SAFETY FIRST	
เป้าหมาย TARGET	<input type="text"/>	ชั่วโมงทำงาน (MANHOUR)
สถิติที่ดีที่สุดในอดีต PAST BEST RECORD	<input type="text"/>	ชั่วโมงทำงาน (MANHOUR)
สถิติปัจจุบัน CURRENCY RECORD	<input type="text"/>	ชั่วโมงทำงาน (MANHOUR)
วันที่เกิดอุบัติเหตุครั้งสุดท้ายเมื่อ LAST ACCIDENT OCCURRED	<input type="text"/>	

รับผลิตป้ายเซฟตี้ทุกแบบในราคาส่ง แบบสะท้อนแสง และธรรมดา คุณภาพสูง

ติดต่อเราได้ Line@ มีทีมงานตอบ 24 ชั่วโมง เข้าเว็บเพื่อดูสินค้าและราคาได้ค่ะ  
Email : teamsafetysales@gmail.com Line : @aro1988r  
Tel : 02-721-6923, 096-8931168 www.supersafetythailand.com



ที่อุดหูลดเสียงแบบโฟม (มีสาย/ไม่มีสาย/แบบเติม)

รุ่น Conic 01 โฟมไม่มีสาย บรรจุ 200 คู่

รุ่น Conic 02 ชนิดเติม บรรจุ 500 คู่

มาตรฐาน ANSI CE ลดเสียง 37 DB

รุ่น Conic 03 โฟมมีสาย บรรจุ 200 คู่

มาตรฐาน ANSI CE ลดเสียง 37 DB

รุ่น BD Station ตั้งโต๊ะ, แขนงำแพงได้

ที่อุดหูลดเสียงแบบซิลิโคน (ล้างทำความสะอาดได้)



รุ่น 1270

ลดเสียงได้ 27 Db



รุ่น Conic 03

ลดเสียงได้ 26 Db



รุ่น 1271

ลดเสียงได้ 27 Db

ที่ครอบหูลดเสียงราคาสูง



รุ่น Eco-Plus ลดเสียง 28Db



รุ่น Sepang ลดเสียง 29Db



รุ่น SPA3 ลดเสียง 28Db

ติดต่อเราได้ Line@ มีทีมงานตอบ 24 ชั่วโมง เข้าเว็บเพื่อดูสินค้าและราคาได้ค่ะ

Email : teamsafetysales@gmail.com Line : @aro1988r

Tel : 02-721-6923, 096-8931168

www.supersafetythailand.com

## Sliver Stone HV



- คุณภาพสูง นำเข้าจากฝรั่งเศส
- ค่าการลดเสียงถึง 30 Db
- ปรับระดับได้ดี
- ไม่เป็นสื่อในการนำไฟฟ้า
- มาตรฐาน CE (ยุโรป)
- สีสะท้อนแสง มองเห็นกลางคืน



รุ่น Best 501: ลดเสียงได้ 29 Db



รุ่น Best 32 ลดเสียงได้ 32 Db

## REFLECTIVE SERIES (รุ่นสะท้อนแสง)



รุ่น Best 27: ลดเสียงได้ 27 Db  
แบบติดหมวก

รุ่น Best 501

รุ่น Best 32

รุ่น Best 27

ทุกรุ่นได้รับมาตรฐาน CE, ANSI

คุณภาพสูง ใส่ไม่อับหู

สีสะท้อนแสงมองเห็นในกลางคืนได้ดี

ติดต่อเราได้ Line@ มีทีมงานตอบ 24 ชั่วโมง เข้าเว็บเพื่อดูสินค้าและราคาได้ค่ะ

Email : teamsafetysales@gmail.com Line : @aro1988r

Tel : 02-721-6923, 096-8931168

www.supersafetythailand.com



รุ่น Best 401 : ลดเสียงได้ 32 Db  
แบบคล้องศีรษะ



รุ่น Best 402: ลดเสียงได้ 32 Db  
แบบพับได้



รุ่น Best 402: ลดเสียงได้ 30 Db  
แบบติดหมวก

### JUMBO SERIES (ค่าการลดเสียงระดับสูง)

รุ่น Best 401

รุ่น Best 402

รุ่น Best 403

ทุกรุ่นได้รับมาตรฐาน CE, ANSI

คุณภาพสูง ไม่อับหู

เป็น Series ที่ค่าการลดเสียงสูง



รุ่น Interlagos HV

### ที่ครอบหูลดเสียงแบบสะท้อนแสง คาดศีรษะ

- คุณภาพสูง นำเข้าจากฝรั่งเศส
- ค่าการลดเสียงถึง 33 Db
- ปรับระดับได้ดี
- ไม่เป็นสื่อในการนำไฟฟ้า
- มาตรฐาน CE (ยุโรป)
- สีสะท้อนแสง มอบเห็นกลางคืน

ติดต่อเราได้ Line@ มีทีมงานตอบ 24 ชั่วโมง เข้าเว็บเพื่อดูสินค้าและราคาได้ค่ะ

Email : teamsafetysales@gmail.com Line : @aro1988r

Tel : 02-721-6923, 096-8931168

www.supersafetythailand.com

- แว่นตานิรภัยทรง Sport
- กันแรงกระแทก สารเคมี สะเก็ดได้ดี
- มาตรฐาน ANSI.Z

- แกรมสายคล้องแว่นตา
- ทรง Sport กระชับใสหน้า
- สวมใส่สบายมากๆ

แว่นตานิรภัยรุ่น KY311



- กระชับดีเยี่ยม

แว่นตานิรภัยรุ่น Super Perfect



- ซาอ่อนนุ่ม สีแดงสังเกตุ่ง่าย

แว่นตานิรภัยรุ่น Sport Fit



- ทรง Sport และปิดด้านข้าง

แว่นตานิรภัยทรง Sport รุ่น KY211, KY212, KY213 ( ไม่มีกรอบ น้ำหนักเบา ใส่สบาย)



รุ่น Perfect Fit



รุ่น Contra X



แว่นตานิรภัย Sport ปรับขาได้

- คุณภาพสูง
- Perfect Fit : ขาปรับได้ทั้งขึ้น-ลง มีขอบปิดด้านข้าง
- ContraX : ทรง Sport ปรับขาได้

ติดต่อเราได้ Line@ มีทีมงานตอบ 24 ชั่วโมง เข้าเว็บเพื่อดูสินค้าและราคาได้ค่ะ

Email : teamsafetysales@gmail.com Line : @aro1988r

Tel : 02-721-6923, 096-8931168

www.supersafetythailand.com



Brava Clear

### แว่นตานิรภัยเลนส์ใสแบบ SPORT

- กันฝ้า กระชับ
- น้ำหนักเบา 25 G
- เคลือบแข็ง กันรอยขีดข่วน
- แข็งแรง ทนทาน
- มาตรฐาน ANSI.Z 87.1, EN166, EN170



Brava Smoke

### แว่นตานิรภัยเลนส์ดำแบบ SPORT

- กันฝ้า กระชับ
- น้ำหนักเบา 25 G
- เคลือบแข็ง กันรอยขีดข่วน
- แข็งแรง ทนทาน
- มาตรฐาน ANSI.Z 87.1, EN166, EN170



Brava Amper

### แว่นตานิรภัยเลนส์ AMBER แบบ SPORT

- กันฝ้า กระชับ
- น้ำหนักเบา 25 G
- เคลือบแข็ง กันรอยขีดข่วน
- แข็งแรง ทนทาน
- มาตรฐาน ANSI.Z 87.1, EN166, EN170



Lipari 2 T5

### แว่นตานิรภัยกันแสงงานเชื่อมและ LASER

- กันฝ้า กระชับ
- น้ำหนัก 34 G
- เคลือบแข็ง กันรอยขีดข่วน
- ขาปรับระดับ ได้ 2 ทางเข้าออกและขึ้นลง
- แข็งแรง ทนทาน
- มาตรฐาน ANSI.Z 87.1, EN166, EN172





Lipari Clear

### แว่นตานิรภัยเลนส์ใส SPORT CLASSIC

- กันฝ้า กระชับ
- น้ำหนักเบา 34 G
- เคลือบแข็ง กันรอยขีดข่วน
- ขาปรับระดับ ได้ 2 ทาง ขึ้นลง และเข้าออกได้
- แข็งแรง ทนทาน
- มาตรฐาน ANSI.Z 87.1, EN166, EN170



Kilimandjaro Clear

### แว่นตานิรภัยเลนส์ใสแบบ CLASSIC

- กันฝ้า กระชับ
- น้ำหนัก 32 G
- เคลือบแข็ง กันรอยขีดข่วน
- ขาปรับระดับเข้าออกได้
- แข็งแรง ทนทาน
- มาตรฐาน ANSI.Z 87.1, EN166, EN170



Kilimandjaro Smoke

### แว่นตานิรภัยเลนส์ดำแบบ CLASSIC

- กันฝ้า กระชับ
- น้ำหนัก 32 G
- เคลือบแข็ง กันรอยขีดข่วน
- ขาปรับระดับเข้าออกได้
- แข็งแรง ทนทาน
- มาตรฐาน ANSI.Z 87.1, EN166, EN170

### แว่นตานิรภัยกรอบแว่นสายตา

- กันฝ้า กระชับ
- น้ำหนัก 45 G
- เคลือบแข็ง กันรอยขีดข่วน
- สำหรับใส่บนแว่นสายตา
- แข็งแรง ทนทาน
- มาตรฐาน ANSI.Z 87.1, EN166, EN170



Piton



Hekla

**แว่นตานิรภัยครอบแว่นสายตาทรงกระชับ**

- กันฝ้า กระชับ
- น้ำหนักเบา 36 G
- เป็นแว่นครอบแว่นสายตาทรงกระชับ
- แข็งแรง ทนทาน
- กันแสง UV 99.9%
- มาตรฐาน ANSI.Z 87.1, EN166, EN170

**แว่นครอบตานิรภัยทรง SPORT**

- กันฝ้า กระชับ ปรับขนาดได้รอบทิศทาง
- น้ำหนักเบา 104 G
- เคลือบแข็ง กันรอยขีดข่วน
- ทนทานต่อสารเคมี แรงกระแทกได้ดี
- มาตรฐาน ANSI.Z 87.1, EN166



Galeras

**แว่นตานิรภัยครอบตานิรภัยแบบมีวาล์ว**

- กันฝ้า กระชับ มีวาล์วระบายอากาศ
- น้ำหนัก 86 G
- เคลือบแข็ง กันรอยขีดข่วน
- ทนทานต่อสารเคมี แรงกระแทกได้ดี
- มาตรฐาน ANSI.Z 87.1, EN166



RUIZ 1

**FLIM GOGGLE เพิ่มอายุการใช้งานอุปกรณ์**

- กันฝ้า
- เลนส์ใส
- ใช้ได้กับแว่นตา หรือ แว่นครอบตาทุกยี่ห้อ
- 1 กล่อง มี 10 แผ่น
- 1 แผ่น ใช้ได้ 3 ครั้ง



Flim Goggle



Chemgard Set

### แว่นครอบตานิรภัยแบบคลุมทั้งหน้า

- แว่นครอบตา สามารถประกอบเพื่อป้องกันใบหน้า
- กันฝ้า กันสารเคมี ได้ดีมาก
- มาตรฐาน ANSI Z 87.1

รุ่น Goggle Chemgard : แว่นครอบตา

รุ่น Face Chemgard : อะไหล่ครอบหน้า

รุ่น Wonder Woman



### แว่นตาสำหรับผู้หญิง

- กันฝ้า กระชับ กันแสง UV ได้ 99.9%
- น้ำหนักเบา 23 G
- เคลือบแข็ง กันรอยขีดข่วน
- กระชับใบหน้าเล็ก ผู้หญิง Asia
- มาตรฐาน ANSI.Z 87.1,

### แว่นตานิรภัยทรง CLASSIC

- กระชับ กันแสง UV ได้ 99.9%
- น้ำหนักเบา 32 G
- เคลือบแข็ง กันรอยขีดข่วน
- ขาปรับระดับ
- มาตรฐาน ANSI.Z 87.1



รุ่น KIMBERY (ใส, ดำ)

รุ่น Sport RX



รุ่น Alloy Tech RX



แว่นตานิรภัย SPORT สำหรับตัดแว่นสายตา  
 สำหรับผู้มีปัญหาสายตาสั้นและสายตายาว

- ทรง SPORT ทรงสวยงาม
- สำหรับตัดเลนส์สายตา
- ไม่เป็นสื่อไฟฟ้า
- มาตรฐาน ANSI.Z 87.1

ติดต่อเราได้ Line@ มีทีมงานตอบ 24 ชั่วโมง เข้าเว็บเพื่อดูสินค้าและราคาได้ค่ะ

Email : teamsafetysales@gmail.com


Tel : 02-721-6923, 096-8931168

Line : @aro1988r

www.supersafetythailand.com

SECTION 13 แว่นตานิรภัย | Safety Eyewear

รุ่น Barrier



หน้ากากงานเชื่อมมาตรฐานปรับแสงอัตโนมัติ  
(จำหน่ายแบบหน้ากากครอบ, แว่นครอบตา)

ชุดทำความสะอาดแว่นตาเซฟตี้



แว่นครอบตางานเชื่อมแบบเปิด-ปิด ได้ ราคาสูงคุณภาพสูง

ม่านกันแสงงานเชื่อม  
1.8 x 1.8 m



รุ่น Best Weld 01  
หน้ากากเชื่อมแบบปรับหมุน

แว่นตางานเชื่อมไฟฟ้า  
อย่างดีจากญี่ปุ่น

ผ้ากันสะเก็ดไฟ ขยายส่ง  
สามารถตัดตามขนาดได้ค่ะ



### ชุดผจญเพลิงในอาคาร มาตรฐาน NFPA

- Outer Shell : ชั้นนอกสุด, Moisture Barrier ชั้นตัวกันน้ำ.  
Thermal Barrier ชั้นป้องกันความร้อน
- ครอบคลุมหลังส่วนบนตั้งแต่คอจนถึงเอว ขอบของเสื้อคลุม
- ชั้นตัวกันน้ำและชั้นป้องกันความร้อน
- มาตรฐาน UL, EN469:2005, (NFPA 1971-2013)
- กันความสามารถในการกันความร้อน ไม่น้อยกว่า 650 C
- Size : Free Size
- สี : เหลือง และกรม



ติดต่อเราได้ Line@ มีทีมงานตอบ 24 ชั่วโมง เข้าเว็บเพื่อดูสินค้าและราคาได้ค่ะ  
 Email : teamsafetysales@gmail.com Line : @aro1988r  
 Tel : 02-721-6923, 096-8931168 www.supersafetythailand.com



รุ่น BS-FR01-O

รุ่น BS-FR02-O

รุ่น BS-FR01-Y

**ชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร**

ชุดดับเพลิงสำหรับใช้ภายนอกอาคาร พร้อมแถบสะท้อนแสง สามารถป้องกันไฟ  
ความร้อนเข้าสู่ผิวหนังได้ ตะขอเป็นจะขอสับ ง่ายต่อการสวมใส่

- Size : Free Size

รุ่น BS-FR01-O,Y : แบบคลุมสีส้ม และสีเหลือง

รุ่น BS-FR02-O,Y : เสื้อ กางเกง สีส้ม และสีเหลือง



รุ่น BS-FH-01

**หมวกดับเพลิงสำหรับภายนอกอาคาร**

-หมวกดับเพลิงสีดำ ผลิตจากไฟเบอร์กลาสหนา  
อย่างดี

- ทนอุณหภูมิความร้อนได้ดี พร้อมสายรัดคาง

- มาพร้อมกระบังหน้า กันความร้อน

ติดต่อเราได้ Line@ มีทีมงานตอบ 24 ชั่วโมง เข้าเว็บเพื่อดูสินค้าและราคาได้ค่ะ

Email : teamsafetysales@gmail.com Line : @aro1988r

Tel : 02-721-6923, 096-8931168

www.supersafetythailand.com



รุ่น Best Fire Glove



ถุงมือดับเพลิงแบบมีแถบสะท้อนแสงด้านหลัง

- ถุงมือหนังวัวพอกนุ่ม เกรด A แบบเสริม 3 ชั้น แบบกระชับมือพิเศษ ให้ความรู้สึกในการสัมผัส เสริมหนังที่ฝ่ามืออีกชั้นในการป้องกัน และกันความร้อน
- ด้านหลังมีแถบสะท้อนแสงกันไฟ แบบเต็ม พร้อมยางยึดในการช่วยรัด ไม่หลุด
- คลุมป้องกันปิดข้อมือ ป้องกันเส้นเลือดใหญ่
- มาตรฐาน EN 656, EN420 CE
- Size : Free Size

ผ้าซิลิกาต้านไฟ ขนาด 1x1m

Self Contained Breathing Apparatus (SCBA)


 สำหรับงานกู้ภัย และดับเพลิง  
 ติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเลยคะ

ติดต่อเราได้ Line@ มีทีมงานตอบ 24 ชั่วโมง เข้าเว็บเพื่อดูสินค้าและราคาได้คะ  
 Email : teamsafetysales@gmail.com Line : @aro1988r  
 Tel : 02-721-6923, 096-8931168 www.supersafetythailand.com



### ชุดดับเพลิงแบบมืออาชีพ NFPA (สีขาว และสีดำ)

- Material : 50% Aramid I 50% CV FR
- Weight : 200g/m2
- Standard : EN13911, CE, EN340, NFPA
- 16" Long

### หมวกดับเพลิง มาตรฐาน CE แบบ Sport



- Lightweight Aramid Shell
- Composite resins offer high resistance
- Shell weight less than Thermoplastic
- Meet ANSI / ISEA Z 89.1-2009
- Easy to wear and use
- Great in impact and heat protection

รุ่น Pacific Fire V1

ติดต่อเราได้ Line@ มีทีมงานตอบ 24 ชั่วโมง เข้าเว็บเพื่อดูสินค้าและราคาได้ค่ะ  
 Email : teamsafetysales@gmail.com Line : @aro1988r  
 Tel : 02-721-6923, 096-8931168 www.supersafetythailand.com





รุ่น Haz-Mat Helfire

### รองเท้าดับเพลิงมืออาชีพ CE

Upper : Chemical/Flame/Heat resistance

- Neoprene Latex Valcanize Rubber
- Closed neoprene foam
- Insole : Removeable
- Midsole : Flexible Stainless
- Superior Fire and heat protection
- Reflective material
- Meet CE (Europe Standard)
- Size : 40-44
- 16" Long



รุ่น BS-MT Fire Boots

### ชุดอลูมิเนียมป้องกันรังสีความร้อน

- สำหรับป้องกันรังสีความร้อนสูง
- เทคโนโลยีจาก USA
- สามารถตัดตามรูปแบบต่างๆได้  
เช่น ชุดหมี, เสื้อคลุม, ปกอกแขนต่างๆ  
รองเท้าอลูมิเนียม
- สนใจติดต่อฝ่ายขายได้ค่ะ
- มาตรฐาน CE

ติดต่อเราได้ Line@ มีทีมงานตอบ 24 ชั่วโมง เข้าเว็บเพื่อดูสินค้าและราคาได้ค่ะ

Email : teamsafetysales@gmail.com

Line : @aro1988r

Tel : 02-721-6923, 096-8931168

www.supersafetythailand.com



แบบเคมีแห้ง



แบบ CO2



BF2000 Non CFC แบบถังและติดเพดาน

ขนาดและรายละเอียด  
อื่นๆ ติดต่อฝ่ายขายได้



ถังดับเพลิง เคมีแห้ง, CO2, NON-CFC, BF2000 (มาตรฐาน มอก)

- ถังดับเพลิง ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical), Fire Rate : 6A20 เป็นถังดับเพลิงสีแดง ผ่านมาตรฐานการรับรองคุณภาพ มอก 332-2537 สามารถดับเพลิงที่ไฟไหม้ของไม้ กระดาษ ยางน้ำมัน ก๊าซ และไฟฟ้า Class A,B,C เหมาะกับการติดตั้งภายในอาคาร บ้านพัก โรงงาน คลังสินค้า ขนาด 5, 10, 15 ปอนด์
- ถังดับเพลิง CO2 เป็นสารเคมีที่มีลักษณะเหมือนหมอกกลืนเข้าไปกับไฟไม่นำไฟฟ้า ทนแรงสูง 1,800 PSI ดับไฟ Class B,C ไม่มีสารเคมีตกค้าง สามารถใช้งานไฟฟ้าได้ ขนาด 5, 10, 15 ปอนด์
- NON CFC ถังสีเขียว ได้ผ่านการทดสอบแบบ Cup Burn และ Scale up เป็นสารเคมีที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม สามารถใช้ซ้ำได้จนกว่าน้ำยาจะหมด ขนาด 5, 10, 15 ปอนด์
- แบบจำหน่ายติดบนเพดาน - NON CFC จะทำงานเองเมื่อมีเหตุการณ์ไฟไหม้ วางในห้องที่สำคัญ เช่น Clean Room, Computer Room. อื่นๆ พื้นที่ควบคุม 10 ตร ม / 1 ถัง

ขวานนิรภัยสำหรับดับเพลิง



- สำหรับใช้เวลาฉุกเฉิน, ติดในอาคาร, กู้ภัย
- ขวานนิรภัย มี 2 ขนาด
- รุ่น 6 ปอนด์
- รุ่น 3 ปอนด์
- รุ่น BS-AXE-SAFETY

ติดต่อเราได้ Line@ มีทีมงานตอบ 24 ชั่วโมง เข้าเว็บเพื่อดูสินค้าและราคาได้ค่ะ

Email : teamsafetysales@gmail.com Line : @aro1988r

Tel : 02-721-6923, 096-8931168

www.supersafetythailand.com



### หัวฉีดน้ำดับเพลิงมาตรฐาน FM ปรับความแรงได้

- หัวฉีดน้ำดับเพลิง แบบด้ามปืน Protek 233 ขนาด 1.5"
- ความยาว 8" น้ำหนัก 4.2 Lbs
- ปรับความแรงของน้ำได้ 4 ระดับ 30,60,95,125 GPM
- มาตรฐาน FM



### หัวฉีดน้ำดับเพลิงมาตรฐาน FM ปรับความแรงได้

สายน้ำดับเพลิงแบบยางสังเคราะห์ แบบ 3 ชั้น ยี่ห้อ Delta สีน้ำตาลแดง ทอแบบไร้ตะเข็บ ชั้นนอกผลิตจากยางไนไตร มีความทนทานต่อความร้อน แรงเสียดทาน มีขนาด 1.5" และ 2.5" ยาว 20 เมตร และ 30 เมตร ข้อต่อสวมเร็ว 1.5" และ 2.5" ขนาด : 1.5" x 20 พร้อมข้อต่อสวมเร็ว  
ขนาด : 1.5" x 30 พร้อมข้อต่อสวมเร็ว  
ขนาด : 2.5" x 20 พร้อมข้อต่อสวมเร็ว  
ขนาด : 2.5" x 30 พร้อมข้อต่อสวมเร็ว

### ตู้เก็บชุดดับเพลิง, ตู้เก็บสายน้ำดับเพลิง (รับผลิตตามแบบลูกค้าได้นะคะ)



### Fire alarm, Smoke Detector คุณภาพสูง ราคาสูง ติดต่อดีเลยคะ



ติดต่อเราได้ Line@ มีทีมงานตอบ 24 ชั่วโมง เข้าเว็บเพื่อดูสินค้าและราคาได้คะ  
Email : teamsafetysales@gmail.com Line : @aro1988r  
Tel : 02-721-6923, 096-8931168 www.supersafetythailand.com



รุ่น BS-H01  
Hasp Lock 1"



รุ่น BS-PD01  
Safety Padlock 1.5"



รุ่น BS-PD03  
Safety Padlock 1.5"

Safety Hasp lock, Safety Padlock 1.5" (Normal type, Composite type)

BS-Hasp 01 : Size : 1"


ผิวนอกผลิตจากเหล็กเคลือบไวโนลอย่างดี เป็นฉนวนกันไฟฟ้า กันแรงกระแทก สารเคมี ต่อกการกัดกร่อนได้ดี สามารถล็อคได้ 6 รู

BS-PD-01 : สี: แดง, น้ำเงิน, เหลือง, เขียว Size 1.5"

น้ำหนักเบา แข็งแรง กันต่อแรงไฟฟ้าได้ ใช้งานทั้งในและนอกอาคารได้ ทนทานต่อการกระแทกและแรงไฟฟ้า (สามารถสั่งทำเป็นระบบ master key ได้)

BS-PD03 : สีแดง Size 1.5"

สำหรับล็อคเครื่องจักรที่อาจมีแรงไฟฟ้ารั่ว ทำจาก 100% insulated material





รุ่น BS-BOX01



รุ่น BS-BOX02

Safety Lockout Box (For transport and control key of workmen)


- ผิวของวัสดุเคลือบด้วยผิวอุณหภูมิสูง ทนทานต่อสารเคมี กัดกร่อน และแรงกระแทก
- ใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น Hasp, Padlock, Safety Tag.
- รุ่น BS-BOX01 : 6”Hx9”Wx3 1/2”D  
Storage up to : 40-55 padlocks กุญแจเก็บได้มากกว่า 100 ดอก
- รุ่น BS-BOX02 : 163x351x95mm  
ใช้งานได้พร้อมกัน 12 แม่กุญแจ เก็บลูกกุญแจได้มากกว่า 100 ดอก



Safety Tagout , ยินดีรับผลิตตามแบบ รับผิดชอบ LOGO บริษัท

- ทนต่อแสง UV กันแดด ฝน ทนต่อเคมี, เช่น งานโรงงาน และงานกลางทะเล
- สามารถเขียนแล้วลบออกได้ง่าย จึงไม่สิ้นเปลือง และใช้ซ้ำได้
- 1 Pack : 10 ชิ้น

ติดต่อเราได้ Line@ มีทีมงานตอบ 24 ชั่วโมง เข้าเว็บเพื่อดูสินค้าและราคาได้ค่ะ  
Email : teamsafetysales@gmail.com Line : @aro1988r  
Tel : 02-721-6923, 096-8931168 www.supersafetythailand.com




รุ่น BS-Station 01 (10-20 padlock)


รุ่น BS-Station 02 (5-10 padlock)

Safety lockout Station ( ควบคุมในการเบิกจ่ายอุปกรณ์ได้ง่ายขึ้น )

- เหมาะกับติดตั้งไว้ใกล้สถานที่ต้องใช้งาน หรือห้องควบคุม
- มีแกนสำหรับใส่ Tag และอุปกรณ์ และสามารถ Lock ปิดได้
- รุ่น BS-Station 01 (Station เท่านั้น)
- รุ่น BS-Station 02 (Station เท่านั้น)



BS-POS



BS-PIN



BS-TBLO

Safety Miniature Circuit Breaker Lockout

- ใช้ได้กับตัว Breaker ทุกรุ่น
- ไม่เป็นสื่อในการนำไฟฟ้า
- รุ่น BS-POS แบบล๊อคปกติ
- รุ่น BS-PIN แบบรูค่อนข้างเล็ก
- รุ่น BS-TBLO แบบตรงกลาง

# SECTION 15 Lockout Tagout Safety



รุ่น BS-GT01

## Grip Tight Clamp On Lockout

Located over the toggle is idea for use with single and double toggle.



BS-BL01  
(ขนาดเล็ก)



BS-BL02  
(ขนาดกลาง)



BS-BL03  
(ขนาดใหญ่)



## Breaker lockout Device (อุปกรณ์ Lock Breaker ขนาดต่างๆ)

- สามารถ Lock Breaker ได้ทุกชนิด ไม่เป็นสื่อในการนำไฟฟ้า
- BS-BL01 สำหรับ Breaker ขนาด 120/277V
- BS-BL02 สำหรับ Breaker ขนาด 480/600
- BS-BL03 สำหรับ Breaker ขนาด Oversized



## Wheel Cabel Lock

- วัสดุผลิตจาก Impact Resistance plastic
- ยาว 1.8 m
- ใช้ร่วมกับ Padlock ได้ 4 อัน
- ทนอุณหภูมิได้ -46 C - 150C



### Prinzing Ball Valve lockout

- ทำจากวัสดุ Polypropylenen ชนิดพิเศษ ทนต่อสารเคมี แรงกระแทกได้ดี
- รุ่น : BS-V01 ขนาด 1/2"- 2 1/2"
- รุ่น : BS-V02 ขนาด 2" - 8"



V16 ปรับได้ขนาด 1"- 6(1)

### Adjustable Valve lockout ( 1 for all style)

- สามารถใช้ Lock Valve ได้ทุกขนาด ตั้งแต่ 25mm-165mm (1"-6.5") ใช้งานได้หลากหลาย
- รุ่น BS-V16





SECTION **15** Lockout Tagout Safety

V04 ขนาดใหญ่



V03 ขนาดเล็ก



	ขนาดเล็ก	ขนาดใหญ่
Maximum shackle diameter	: 3/8"	3/8"
Valve size pipe diameter	: 1/4" ถึง 1"	1 (1/4)" ถึง 3"
Max handle width	: 1"	13/5"
Max handle thickness	: 3/4"	1 (1/4)"



**Emergency Stop Button Lockout**

Made of Transparent glass resin PC, size : 22-38 mm usable  
รุ่น BS-E53

SECTION 15 Lockout Tagout Safety

เพื่อตรวจสอบสภาพการใช้นั่งร้านก่อนเข้าทำงาน  
ถูกต้องตามกระทรวงแรงงานไทย



Scaffold Tag (ป้ายตรวจนั่งร้าน)



ยินดีและออกแบบรับทำป้าย SAFETY TAG ตามสั่งทำ



เปลบอร์ดพร้อมหมอนรอง



เปลสนามสำหรับปฐมพยาบาลทั่วไป



เปลสนามชนิดสำหรับยกขึ้นที่สูง



กระเป๋าพยาบาลสำหรับปฐมพยาบาล



เครื่องวัด แสง เสียง ความชื้น



ขายส่ง รับผลิตสลิงอ่อน ยกของ



การบริการแบบมืออาชีพ  
สินค้าคุณภาพสูง  
การส่งมอบที่รวดเร็ว

เพราะเราใช้หัวใจในการบริการ  
ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี....  
เราจะไม่หยุดพัฒนาเพื่อคุณ

**บริษัท ทีมเซฟตี้เซลล์ จำกัด**

146 อ่อนนุช ประเวศ ประเวศ กทม. 10250

Tel : 02-721-6923, 096-8931168

Fax : 02-320-1226

Mail : teamsafetysales@gmail.com